LabelWorks LW-Z900FK



SCHEDA TECNICA



Robusto sistema per la stampa di etichette a livello industriale che consente di aumentare la produttività negli ambienti con esigenze particolari.

Stampa di etichette rapida e automatizzata, opzioni per il risparmio sui costi e funzionamento a mani libere: queste sono le caratteristiche di LabelWorks LW-Z900FK, il nuovo sistema industriale per etichette di Epson, progettato per gli ambienti con esigenze particolari. Ideale per installatori, tecnici addetti alla manutenzione, costruttori e idraulici, questo sistema consente di stampare in modo rapido ed efficiente etichette per impianti elettrici e cablaggi, inclusi cavi audio/video e sistemi per il trasferimento di dati, oltre che per tubazioni e macchinari.

Produttività elevata
Grazie all'esclusiva funzione Pick & Print, LW-Z900FK stampa l'etichetta successiva di una serie solo nel momento in cui rileva che l'utente ha staccato l'etichetta precedente, anche in caso di etichette con lunghezze diverse. A ciò si aggiunge anche la funzione di taglio automatico per intero o a metà, che consente di risparmiare tempo in caso di lavori ripetitivi, con la possibilità di salvare fino a 100 diversi pattern. Il funzionamento "a mani libere" è possibile grazie alla taglierina automatica, che taglia etichette a misura intera o a metà, e ai magneti utilizzabili per mantenere ferma l'etichettatrice sulle superfici in acciaio. L'inserimento del testo è ancora più semplice grazie alla tastiera centrale di cui il sistema è dotato. Se si utilizza il software Epson Label Editor è all'occorrenza possibile collegare la tastiera del PC.

Convenienza
Benché utilizzi nastri già di per sé convenienti, l'etichettatrice ne riduce anche al minimo il consumo grazie a margini di appena 1 mm, per un ulteriore risparmio sui costi. Lunghi fino a 9 metri, i nastri consentono di stampare un maggior numero di etichette al fine di ridurre il TCO.

Design resistente per ambienti industriali
La maniglia per il trasporto integrata e la custodia protettiva, oltre al design robusto e ai magneti per un funzionamento a mani libere, rendono il sistema per etichette LW-Z900FK perfetto per l'uso in ambienti industriali con esigenze particolari.

Versatilità
LabelWorks LW-Z900FK è compatibile con nastri di sette larghezze diverse (da 4 a 36 mm) e consente di realizzare etichette fustellate in tre forme differenti. È possibile stampare etichette sia standard che speciali, tra qui quelle termoretraibili, magnetiche, resistenti al calore, fosforescenti e riflettenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Ideale per ambienti con esigenze particolari**
  Struttura resistente
- **Flessibilità di stampa**
  7 diverse larghezze dei nastri (da 4 a 36 mm) per un'ampia gamma di etichette, incluse quelle fustellate
- **Nuova funzione Pick & Print**
  Stampa dell'etichetta successiva di una serie solo dopo aver staccato quella precedente
- **Qualità del testo**
  Risoluzione di 360 dpi per etichette con testi nitidi e precisi
- **Software Epson Label Editor incluso**
  Custodia rigida, batterie agli ioni di litio, adattatore CA, magneti e nastro di prova da 4 metri

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

STAMPA		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico	
Larghezza nastro	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm	
Risoluzione di stampa	360 dpi	
Punti immagine stampabili	384 numero di punti	
Altezza di stampa	27 mm	
Velocità di stampa	35 mm/sec	
Numero di righe stampabili	13 Righe	Opzionale
Lunghezza testo massima	180 caratteri per riga	Opzionale
Multiblocco	50	Opzionale
Drop Stop	Sì	
Pick & Print	Sì	

IMPOSTAZIONI DI STAMPA		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Formati speciali	Informazioni generali, Blocco fori, Pannello patch, Block-66, Avvolgimento, A bandiera, Piastra frontale, Lunghezze diverse	
Stampa a ripetizione	2 - 99	1 - 999 Illimitato
Incremento automatico	Sì, 0-9, a-z, A-Z, fino a 4 cifre	Sì, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetico, Numerico, Data, Orario
Stampa ingrandimento	Sì	Sì
Stampa speculare	Sì	Sì
Stampa in verticale	Sì	Sì
Codici a barre	Codice 128, Codice 39, EAN-13, EAN-8, ITF, Codice, UPC-A, UPC-E	Codice a barre (NW-7), Codice 128, Codice 39, Matrice di dati, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, Codice, UPC-A, UPC-E
Filo avvolto	Sì	Sì
Flag	Sì	Sì
Impostazione margine	1mm, 4 mm, 10mm, 18mm, larghezza/3, larghezza	1mm, Manuale, Automatico
Lunghezza fissa - Editor etichette	Sì / 10 mm - 999 mm	Sì
Area d'impostazione - Editor etichette	Personalizzato	Personalizzata

FONTI & STILI		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Font	Roman, Sans serif	A seconda del PC dell'utente
cornici	79 Cornici	-
Tabelle	10 Tabelle	-
Stili	Grassetto, Grassetto + corsivo, Grassetto + corsivo + bordato, Grassetto + corsivo + ombreggiato, Grassetto + bordato, Grassetto + ombreggiato, Corsivo, Grassetto + bordato, Corsivo + ombreggiato, Normale, Bordato, Video inverso, Ombreggiato, Ombreggiato + bordato, Ombreggiato + bordato + corsivo	Grassetto, Grassetto + corsivo, Grassetto + corsivo + bordato, Grassetto + corsivo + ombreggiato, Grassetto + bordato, Grassetto + ombreggiato, Barrato con due linee, Corsivo, Grassetto + bordato, Corsivo + ombreggiato, Normale, Bordato, Reverse video, Ombreggiato, Ombreggiato + bordato, Ombreggiato + bordato + corsivo, Barrato, Sottolineato
Allineamento	Sinistra, Destra, Centrato, Giustificato	Sinistra, Destra, Centrato, Manuale, Giustificato
Spaziatura caratteri	Stretto, Wide, Normale	Opzionale
Larghezza caratteri	Stretto, Normale, Compatta, Ottica	Opzionale

MEMORIA		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Accento memoria	179	-
Riconoscimento accenti	Sì	-
Simboli - Editor etichette	859	1.427
Formato etichetta salvato	100	A seconda del PC dell'utente
Ultima etichetta	Sì	Visualizza cronologia, Sfoglia

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Nastro 1 x 4 m
- Adattatore CA
- Cavo CA
- Batteria (OT-BY20)
- Borsa per il trasporto
- Unità principale
- Cavo USB
- Manuale di istruzioni
- Documento di garanzia
- Fissaggio per lettore di bande magnetiche

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

LabelWorks LW-Z900FK

HARDWARE		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Taglierina	Automatica, Semi	
Riconoscimento	Coperchio aperto, Fine nastro, Tipo di nastro e colori, Larghezza nastro	
Gestione	Sì	
Foro per fascetta	No	
Spia di accensione	Sì	
Lampada in esaurimento	No	
Tasto di avanzamento	Sì	
TASTIERA		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Tipo di tastiera	QWERTY	
DISPLAY		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Risoluzione del display	140 x 80 punti	
Display retroilluminato	Sì (con controllo)	
Visualizzazione anteprima	Sì	
Lingua del display	Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Francese	
ALTRE FUNZIONI		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Spegnimento automatico	Sì	Sì
Interruttore	mm/pollici	mm/pollici
Orologio	No	-
CARATTERISTICHE GENERALI		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Batterie	6 x AA. Batterie ricaricabili supportate	
Batteria	Ioni di litio	
Spia batteria bassa	Sì	
Dimensioni	136 x 295 x 97 mm (LxPxA)	
Peso	1.250 g, esclusi nastro e batterie	
Colore	Nero, Rosso	
COLLEGAMENTO PER PC		
	Incorporato (stand-alone)	**Editor etichette (collegato al computer)**
Interfacce	USB 2.0, USB 1.0	
Sistemi operativi supportati	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1	
Requisiti di sistema	Circa100 MB Capacità disco fisso	
Requisiti del monitor del PC	XGA (1024x768) o superiore	
Software incluso	Epson Label Editor	
VARIE		
Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)	
	Possibilità di contratti opzionali	

EPSON®

MATERIALI DI CONSUMO SUPPORTATI

Larghezza nastro	Serie di nastri	Colore nastro e testo	Codice cliente
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Colore pastello	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Adesivo forte	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Adesivo forte	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Colore pastello	Abc 123	LK-3RBP
12 mm	Trasferimento termico	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) - LK-4WBQ
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Adesivo forte	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Adesivo forte	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Colore pastello	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Colore pastello	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Nastro satinato	Abc 123	Satin Ribbon – Red/Gold 12mm(5m) – LK-4RKK
12 mm	Termorestringente (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Resistente al calore	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Nastro satinato	Abc 123	Satin Ribbon – Navy/Gold 12mm(5m) – LK-4HKK
12 mm	Nastro satinato	Abc 123	Satin Ribbon – Gold/Black 12mm(5m) – LK-4KBK
18 mm	Opaco	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Adesivo forte	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Colore pastello	Abc 123	LK-5YBP
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
36 mm	Trasparente	Abc 123	LK-7TBN
36 mm	Standard	Abc 123	LK-7WBN

LOGISTICA

Codice prodotto	C51CE51110
Codice a barre	8715946605944
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	15 Pezzi

LK TAPE

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2020-09-30

EPSON®