



Controlla il gioco con il GB2791QSU Gold Phoenix a 320Hz

Il Gold Phoenix è il monitor ideale per superare i tuoi limiti di gioco. Dotato delle più recenti tecnologie, tra cui FreeSync Premium, il Gold Phoenix da 27 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 320 Hz e uno straordinario tempo di risposta MPRT di 0,6 ms, assicurandoti che la tua attrezzatura non ti rallenti mai.

La tecnologia Fast IPS garantisce una qualità dell'immagine eccellente, mentre la possibilità di regolare la luminosità e le tonalità scure con il Black Tuner offre prestazioni di visualizzazione migliori nelle aree in ombra. Per garantire il massimo comfort durante le maratone di gioco, puoi regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle tue preferenze grazie al supporto regolabile in altezza.



320Hz & 0.6ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 320Hz e un di tempo di risposta da 0.6ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.



Compatibile con NVIDIA G-SYNC

Scopri un gameplay fluido e senza interruzioni con NVIDIA G-SYNC, che sincronizza il monitor alla GPU per garantire movimenti fluidi, ridurre gli scatti e garantire un'azione cristallina.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	Fast IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @320Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 550kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1 max. 2560 x 1440 @320Hz (without adaptive sync)) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @320Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	G-SYNC compatible - HDMI: 2560 x 1440 @48-300Hz, DP: 2560 x 1440 @48-320Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Pulsanti controllo	tasto accensione, joystick, menù (center), su / selezione del segnale, giù / scorciatoia, sinistro / volume -, destro / volume +
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, ACR, ECO, Black Tuner, Motion Blur Reducer, gamma), selezione dell'ingresso (sorgente d'ingresso), regolazione dell'audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni dell'utente (modalità utente), impostazioni del colore (temperatura del colore, 6 assi, preselezione dell'utente), regolazione dell'immagine (colore i-Style, tecnologia X-Res, nitidezza e morbidezza, gamma HDMI, modalità direct drive, regolazione della modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione OSD H. posizione OSD, posizione OSD V., ora OSD, logo di apertura, rotazione OSD, sincronizzazione adattiva, LED, DDC/CI, USB BC), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45 ° sinistra; 45° destro

Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	24W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Sostanze specifiche	libero da piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 313 x 403.5 (553.5)mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 140 x 465mm
Peso (netto)	5.8kg
Peso (senza supporto)	4kg
Peso (lordo)	8.4kg
EAN code	4948570126859

