



INFORMATION

Pannello IPS Full-HD da 24" con cornice sottile su 4 lati e classe energetica B



Il ProLite X2492HSU è un monitor Full-HD da 24 pollici pensato per chiunque apprezzi sia le prestazioni elevate che una scelta più sostenibile. Confezionato senza plastica e realizzato con l'85% di materiali riciclati post-consumo, soddisfa gli standard di certificazione TCO e EPEAT® Silver.

Il pannello IPS offre dettagli nitidi, colori vivaci e ampi angoli di visione, mentre il design con cornice sottile su 4 lati crea uno spazio di lavoro elegante e privo di distrazioni. Le certificazioni EyeSafe® e Eye Comfort aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi, rendendolo ideale per un uso prolungato.



Grazie

Grazie per aver scelto un prodotto responsabile che sostiene il progresso verso un futuro più sostenibile. A tal fine, non utilizziamo plastica per l'imballaggio di questo prodotto e l'involucro stesso del prodotto è realizzato con l'85% di plastica riciclata. L'imballaggio è riciclabile al 100%.




La scelta migliore - Certificato

Questo prodotto soddisfa il 100% dei criteri TCO Certified, la certificazione di sostenibilità più completa al mondo per i prodotti IT. Soddisfa inoltre i criteri EPEAT® Silver, che coprono la valutazione della responsabilità ambientale e sociale, stabiliti da EPEAT®, il più importante marchio di qualità ecologica per l'elettronica. Come tutte le apparecchiature elettroniche vendute nell'UE, è conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS 1) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose. Tuttavia, sebbene la direttiva consenta l'uso di un massimo dello 0,1% di mercurio, questo prodotto è al 100% privo di mercurio.



Risparmiare elettricità, mantenere le prestazioni dell'immagine

Rispetto a un monitor delle stesse dimensioni con classe di efficienza energetica E, il monitor Iiyama con classe di efficienza energetica B consente di risparmiare circa il 40% di elettricità! Senza sacrificare le prestazioni. Una funzione di risparmio energetico con la più efficiente tecnologia di retroilluminazione a LED, in combinazione con un filtro colore ad alte prestazioni, garantisce una luminosità costante e colori vividi, in modo da mantenere inalterate le prestazioni delle immagini.



Prendetevi cura dei vostri occhi

La certificazione Eye Safe, basata su test ottici e ricerche condotte da optometristi e oftalmologi di tutto il mondo, indica che questo prodotto offre una protezione dalla luce blu sempre attiva, riducendo la luce blu ad alta energia e mantenendo intatte le prestazioni cromatiche. Soddisfa inoltre i requisiti della certificazione Eye Comfort, che conferma che il prodotto riduce la luce blu ed è privo di sfarfallio per proteggere gli occhi e preservare la visione dell'utente, consentendogli di cambiare posizione del corpo senza compromettere la qualità dell'immagine.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Cornice sottile su 4 lati
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 140kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm, 20 x 11.6"
Pixel pitch	0.275mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su: Selezione ingresso, Giù, Sinistra: Colore i-Style/Eco/Riduttore luce blu, Destra: Volume/Muto audio
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, tecnologia X-Res, DPS), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura del colore), impostazioni OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., ora OSD, sfondo OSD, DDC/CI, informazioni display), varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione, ricarica USB), impostazioni audio (volume, silenziamento), richiamo (richiamo tutto)

Altoparlanti	2 x 2W
---------------------	--------

Utilità brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

**Regolazione
posizione display**

tilt

Angolo di inclinazione	20° alto; 4° giù
-----------------------------------	------------------

Montaggio VESA 100 x 100mm

Passaggio cavi	si
-----------------------	----

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione (1,5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Altro	guida rapida, guida di sicurezza
--------------	----------------------------------

06 ALIMENTAZIONE

**Unità di
alimentazione**

interno

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
----------------------	------------------------

Consumo energia 10.7W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	B
---	---

EPEAT Silver *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net


REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
-------------------	--------------------

08 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L
x H x P** 543 x 395 x 190mm

Peso (netto)	3.1kg
---------------------	-------

EAN code 4948570126156







Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED