


DESKTOP MONITORS**INFORMATION****Monitor IPS QHD da 27" con
funzioni per il comfort degli
occhi**

Il ProLite X2791QS è dotato di un display QHD (2560x1440) da 27" con un elegante design a cornice sottile su 4 lati, che consente di creare uno spazio di lavoro multi-monitor pulito e moderno.

Il pannello IPS offre dettagli nitidi, colori vivaci e luminosità uniforme da tutte le angolazioni. La tecnologia Flicker-free e il riduttore di luce blu migliorano il comfort visivo, soprattutto durante un uso prolungato.

Gli altoparlanti integrati e la presa per cuffie consentono di mantenere la scrivania libera da ingombri, fornendo al contempo un audio comodo per le chiamate. Con la registrazione EPEAT Silver e la certificazione TCO, il modello X2791QS supporta un lavoro efficiente e soddisfa gli standard ambientali riconosciuti.



Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.



Design elegante, visione senza interruzioni

Con bordi così sottili da essere quasi invisibili, gli schermi si fondono tra loro, creando uno spazio di lavoro elegante e privo di distrazioni, tanto confortevole quanto raffinato.



Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Riduzione dell'affaticamento e della fatica degli occhi

Lavora, studia o gioca più a lungo con un maggiore comfort visivo. La funzione "Blue Light Reducer" ti consente di ridurre le emissioni di luce blu tramite le impostazioni del software, contribuendo a minimizzare l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato dello schermo. In combinazione con la tecnologia anti-sfarfallio, garantisce un'esperienza visiva più confortevole, permettendoti di rimanere concentrato per tutta la giornata.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	cornice sottile su 4 lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Accensione/Menu (centro), Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Sottomenu, Destra/Volume
Controllo utente	colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	20° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), HDMI (1.5m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	17W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 428.5 x 190mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 442 x 126mm
Peso (netto)	3.8kg
Peso (lordo)	6.0kg
EAN code	4948570127436







Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED