



**Intel® mini OPS PC i5 SDM-L con Windows® 11 che supporta la risoluzione 4K (3840x2160).**

## 01 DEVICE

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                     | SDM-L Slot PC                                                                           |
| CPU                      | Intel® Core i5-12450H                                                                   |
| RAM                      | 8GB DDR4 3200MHz, Max 32GB                                                              |
| SSD                      | 256GB M.2                                                                               |
| Graphics                 | Grafica Intel® UHD per processori di 12a generazione                                    |
| Sound card               | Audio integrato ad alta definizione ALC245                                              |
| WiFi                     | Intel AX211/AX210 BT5.3 WIFI6E Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6E)<br>Speed:2.4 Gbps |
| Bluetooth                | 5.3                                                                                     |
| Operating system         | Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit                                                   |
| LAN (RJ45)               | x1                                                                                      |
| USB                      | 3.0 x4, 3.2 (Type C) x2                                                                 |
| HDMI Out                 | x1                                                                                      |
| Microphone In            | x1                                                                                      |
| Audio                    | x1, Audio IN and OUT Combo                                                              |
| Ethernet                 | Integrated 10/100/1000M Adaption RTL8111H                                               |
| Features                 | Intel SDM-L Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit Watch Dog                             |
| Sicurezza (crittografia) | TPM2.0                                                                                  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Video uscita | USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz)<br>HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz) |
| USB A        | x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)                                          |
| USB-C        | x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)                                          |
| LAN          | x1 (RJ45)                                                       |

### 03 ALIMENTAZIONE

Consumo energia

72W tipico, 0.5W stand by

### 04 SOSTENIBILITA'

Norme

RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 05 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni 195 x 110 x 25mm

Box dimensioni L x H x P 279 x 201 x 67mm

Peso (netto) 0.4kg

Peso (lordo) 0.61kg

EAN code 4948570033570

### 06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa minus 5°C - 45°C

Operation humidity 5% - 95%

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C


Storage humidity 5% - 95%

### 07 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati

[SDM31201BC-1L](#)

## SDM31201BC-1L



*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED